

4^ο Ογκολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος

13-15 Οκτωβρίου 2022 Larissa Imperial Hotel, Λάρισσα

Οργάνωση




Εταιρεία
Κλινικής και
Εργαστηριακής
Έρευνας στην
Ογκολογία

Υπο την Αιγίδα



Ιατρικός Σύλλογος Λαρίσης
"Ο Ιατροσύνδεσμος"
Medical Association of Larissa



ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Στο συνέδριο θα υπάρχει
απευθείας μετάδοση (live streaming)
μέσω της πλατφόρμας [livestream](https://www.livestream.com)

Γραμματεία Συνεδρίου

Scientific | Cultural
Events & Publications
www.sccp.gr

Θα χορηγηθούν
Μόρια Συνεχιζόμενης
Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME - CPD)



Επιστημονικό
Πρόγραμμα

Το κορμί μας είναι ένας πλανήτης.
Με όλα μαζί τα κλίματα.
Πόνεσε, κλάψε, πείνα.
Μόνο μην κάνει τον άλλον
να πονέσει και να πεινά.
Κι εσύ φημισμένη, εσύ δοξασμένη
εσύ, δυνατέ... Ένα μόνο ξέρε:
Τίως όσο ψηλά κι αν ανέβεις
ποτέ δε θα φτάσεις το μπόι των χαμηλών
που θυσιάστηκαν για ψηλά πράγματα!
Ας μη μετρήσουμε, Μενέλαος Λουντέμης

Γιαννάκης

The first and only approved TROP-2-directed ADC²

TRODELVY[®] ▼
sacituzumab govitecan
200 mg κόνις για πορεία συνδυασμού για παρεντερική διαδρομή (πρόσφατα)

For 2L metastatic triple-negative breast cancer

Survival Elevated

TRODELVY significantly improved survival in 2L and later mTNBC in the Phase 3 ASCENT trial¹

Median PFS nearly
3x LONGER
than chemotherapy

4.8 months with TRODELVY (95% CI, 4.1–5.8) vs 1.7 months with single-agent chemotherapy (95% CI, 1.5–2.5); HR: 0.43 (95% CI, 0.35–0.54) P<.0001¹

Median OS nearly
1 YEAR

11.8 months with TRODELVY (95% CI, 10.5–13.8) vs 6.9 months with single-agent chemotherapy (95% CI, 5.9–7.7); HR: 0.51 (95% CI, 0.41–0.62) P<.0001¹

* ASCENT was an international, Phase 3, multicentre, open-label, randomised trial of patients with unresectable locally advanced or metastatic TNBC (N=529). Patients were randomised 1:1 to receive TRODELVY 10 mg/kg IV on Days 1 and 8 every 21 days, or single-agent chemotherapy of the physician's choice (eribulin, vinorelbine, gemcitabine, or capecitabine). The primary endpoint was PFS in patients without brain metastases at baseline (88% of the overall study population), as measured by BICR based on RECIST v1.1 criteria.¹

¹ The improvements in PFS and OS in the primary analysis population were consistent with the ITT population (median PFS: 5.6 months vs 1.7 months; HR: 0.41; P<.0001; median OS: 12.1 months vs 6.7 months; P<.0001).¹

2L, second line; ADC, antibody-drug conjugate; BICR, blinded independent central review; CI, confidence interval; HR, hazard ratio; ITT, intent-to-treat; IV, intravenous; mTNBC, metastatic triple-negative breast cancer; OS, overall survival; PFS, progression-free survival; RECIST, Response Evaluation Criteria in Solid Tumors; TNBC, triple-negative breast cancer; TROP-2, trophoblast cell surface antigen 2.

Βιβλιογραφία:

1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, Νοέμβριος 2021.
2. Gilead Sciences Press release, November 23, 2021. Trodelvy[®] (sacituzumab govitecan) Granted European Commission Marketing Authorization for Treatment of Metastatic Triple-Negative Breast Cancer in Second Line.

Για την πλήρη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος αποσταθείτε στον ΚΑΚ.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας.

Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη Ιατρική Συνταγή. Μόνο για Νοσοκομειακή Χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία.

Ενδεικτική τιμή 2022: 1.100€ ανά φιαλίδιο.

Παρακαλείστε να αναφέρετε κάθε εικαζόμενη / πιθανολογούμενη ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ, σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



GR-TRO-0037(06-2022)



Creating Possible

Υπεύθυνος ως εκπρόσωπος του ΚΑΚ για τη συλλογή ΑΕ:

Gilead Sciences Ελλάς Μ. ΕΠΕ, Εθνάρχου Μακαρίου & Μωραϊτίνη 4, 175 64, Παλαιό Φάληρο, Τηλ.: 210 89 30 100

Οι συνταγογραφικές πληροφορίες του προϊόντος βρίσκονται σε άλλη σελίδα του παρόντος. (σελ. 38-39).

4^ο Ογκολογικό Συνέδριο
Κεντρικής Ελλάδος

13-15 Οκτωβρίου 2022 Larissa Imperial Hotel, Λάρισα

Χαιρετισμός

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι,

Με πολύ ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε για 4^ο συνεχή χρονιά στο συνέδριο της Ογκολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας στην επιστημονική αυτή προσπάθειά μας, η οποία επιστεγάζει το δύσκολο έργο της κλινικής μας. Η εμπειρία των προηγούμενων συνεδρίων, μας αποδεικνύει περήτρανα ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ ειδικών, είναι προς όφελος της Ιατρικής Κοινότητας.

Παρακολουθούμε όλοι τις σύγχρονες εξελίξεις στην Ογκολογία με ιδιαίτερη προσήλωση. Είναι γεγονός ότι σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η διάγνωση και θεραπεία των κακοήθων νεοπλασμάτων, απαιτεί, τη συνεργασία και το συντονισμό πολλών συναφών ιατρικών ειδικοτήτων. Είναι πλέον σαφές σε όλους μας ότι η αντιμετώπιση του καρκίνου αποτελεί συλλογική προσπάθεια, για εφαρμογή ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων, με απώτερο στόχο, τη στοχευμένη και εξατομικευμένη αντιμετώπιση του Ογκολογικού ασθενούς. Οι νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις με την εφαρμογή νέων φαρμακευτικών παραγόντων, αντιαγγειογενετικών παραγόντων, ανοσοθεραπείας και στοχευμένων θεραπειών, καθώς και συνδυασμό αυτών μεταξύ τους ή με την ακτινοθεραπεία, δημιουργούν νέους ορίζοντες στη θεραπευτική του καρκίνου. Στα πλαίσια αυτά, ο ρόλος της Ομάδας είναι αναμφισβήτητος ο πλέον σημαντικός και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο, τόσο για την αντιμετώπιση του καρκίνου, όσο και για την διατήρηση της καλής ποιότητας ζωής του ασθενούς.

Το παρόν συνέδριο λαμβάνει χώρα, με την πεποίθηση ότι θα αναδείξει περισσότερες αναγκαίες πτυχές, μεταξύ των συναφών ειδικοτήτων και θα προάγει την ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων μεταξύ των καταξιωμένων, αλλά και των νεότερων συναδέλφων και τέλος θα συμβάλει στην καλύτερη αλληλοκατανόηση και συνεργασία μεταξύ μας.

Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά όλους τους συναδέλφους, για την ευγενική ανταπόκρισή τους στην πρόσκλησή μας, αλλά και όσους έχουν εκδηλώσει την επιθυμία για την παρακολούθηση των εργασιών του συνεδρίου μας!

Με ιδιαίτερη τιμή

Αθανάσιος Κωτσάκης

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής ΕΚΕΕΟ
Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας
Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής ΠΓΝΛ

Letrafem[®]

Δισκία λετροζόλης 2.5 mg

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα
πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΑΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



ARITI A.E. ΑΘΗΝΑ: Λεωφ. Τατοίου 52,
13677 Αχαρνές
Τηλ.: 210 8002650 - Fax: 210 6207503
www.ariti.gr - info@ariti.gr

ariti[®] *Σίγλα
στον άνθρωπο*

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Α. Κωτσάκης

Μέλη: Φ. Κοϊνης
Β. Παπαδόπουλος

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος: Α. Κωτσάκης

Μέλη: Ε. Σαλούστρος
Φ. Κοϊνης
Β. Παπαδόπουλος
Κ. Τσαπακίδης
Ι. Σαμαράς
Α. Μάρκου

Plum 360™

Best in KLAS Smart Pumps
EMR-Integrated... Again.



Διανομέας
AENORASIS
Intuition in Healthcare

ΑΘΗΝΑ: Τραπεζούντος 17 & Α. Παπανδρέου,
151 27 Μελίσσια Τηλ.: 210 61.36.332, Fax: 210 81.05.298
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Δελφών 17, Πυλαία 555 35
Τηλ.: 2310 326.136, Fax: 2310 306.790

Προϊόντα του Οίκου:

icumedical
human connections

For more information go to
www.icumed.com/BestinKLAS

4^ο Ογκολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος

13-15 Οκτωβρίου 2022 Larissa Imperial Hotel, Λάρισα

Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022

09:30-10:40 Session I - Υποστηρικτική αγωγή

Συντονιστές: **Ε. Σαλούστρος, Κ. Μυστακίδου**

- 09:30-09:50 Αναλγητική αγωγή σε ογκολογικούς ασθενείς: Φαρμακευτικός αλγόριθμος
- 09:50-10:10 Αντιπηκτική αγωγή: πρόληψη και θεραπεία
- 10:10-10:30 Ναυτία και έμεση: πρόληψη και θεραπεία
- 10:30-10:40 Συζήτηση

Σ. Ταλαγάνη
Α. Κόκκαλης
Α. Μάρκου

10:40-11:50 Session II - Λοιμώξεις σε ογκολογικούς ασθενείς

Συντονιστές: **Ν. Γατσέλης, Γ. Χαμηλός**

- 10:40-11:00 Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση λοίμωξης COVID19
- 11:00-11:20 Εμβολιασμός ογκολογικών ασθενών (πνευμονόκοκκος, γρίπη, κτλ)
- 11:20-11:40 Ιογενείς ηπατίτιδες σε ογκολογικούς ασθενείς - Διαχείριση
- 11:40-11:50 Συζήτηση

Ν. Γατσέλης
Σ. Γεωργιάδου
Ε. Ρηγοπούλου

11:50-12:10 Διάλειμμα Καφέ

12:10-12:40 Διάλεξη I

Συντονιστές: **Γ. Ανυφαντής, Β. Παπαδόπουλος**

Ασθενείς με καρκίνο και διατήρηση της γονιμότητας:
Χρήσιμο, εφικτό ή παρηγορητικό;

Σ. Παπαχαρίτου

12:40-13:10 Διάλεξη II

Συντονιστές: **Χ. Κουρούσης, Φ. Δημητρακόπουλος**

Tumor agnostic treatment

Ν. Πισαλαμτζιάν

13:10-14:20 Session III - Η Ιατρική Απεικόνιση στη Διάγνωση και Θεραπεία του Καρκίνου

Συντονιστές: **Μ. Βλάχου, Π. Γεωργούλιας**

- 13:10-13:30 MRI μαστού έναντι κλασσικής απεικόνισης με μαστογραφία και US μαστών στην πρώιμη διάγνωση
- 13:30-13:50 Απεικονιστική προσέγγιση του καρκίνου του ορθού
- 13:50-14:10 Ο ρόλος της πυρηνικής ιατρικής στη διάγνωση και στη θεραπεία του καρκίνου
- 14:10-14:20 Συζήτηση

Α. Βάσιου
Ν. Κουρκουτσάκης
Β. Βαλοτάσιου

14:20-15:10 Ελαφρύ Γεύμα

15:10-16:00 Session IV - Τοπική Θεραπεία μεταστατικής νόσου

Συντονιστές: **Γ. Κύργιας, Κ. Τεπετές**

- 15:10-15:30 Ακτινοθεραπεία και Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική: Ενδείξεις και θεραπευτικό αποτέλεσμα
- 15:30-15:50 Χειρουργική μεταστασεκτομή: Ενδείξεις και θεραπευτικό αποτέλεσμα
- 15:50-16:00 Συζήτηση

Α. Ζυγογιάννη
Δ. Συμεωνίδης

P360-KTY-02-04/22

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΕ
ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΜΕ mHSPC

71%

ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΗΤΑΝ ΕΝ ΖΩΗ
ΣΤΑ 4 ΕΤΗ⁶

ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ ΤΗΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ Η ΚΛΙΝΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ
ΜΕ XTANDI™



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Όταν οι ασθενείς σας παρουσιάζουν προχωρημένο καρκίνο του προστάτη είναι καιρός για δράση.

Το XTANDI™ είναι μια από του στόματος χορηγούμενη θεραπεία με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στην πρώτη γραμμή του mHSPC, του υψηλού κινδύνου nmCRPC και του ασυμπτωματικού / ήπια συμπτωματικού mCRPC.¹⁻⁶

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Η σύντομη ΠΧΠ του προϊόντος δημοσιεύεται στη σελίδα 40 του παρόντος εντύπου. Για περαιτέρω πληροφορίες συμβουλευτείτε την ΠΧΠ που διατίθεται από την Astellas Pharmaceuticals AEBE, κατόπιν αιτήσεως. Ελλάδα: Νοσοκομειακή τιμή (Κουτί x 112 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία - 40 mg /TAB): €2.261,67 Κύπρος: Λισιακή τιμή με ΦΠΑ (Κουτί X 112 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία - 40mg/TAB): € 3.009,25

Οι πλέον συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι εξασθένιση/κόπωση, εξόφληση, υπέρταση, κατάρτημα, και πτώση.¹ mHSPC: μεταστατικός ορμονοεξαρτημένος καρκίνος του προστάτη, nmCRPC: μη μεταστατικός, ανθεκτικός στον ενισχυτικό, καρκίνος του προστάτη, mCRPC: μεταστατικός, ανθεκτικός στον ενισχυτικό καρκίνος του προστάτη

1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος XTANDI™. 2. Sternberg CN et al. N Engl J Med 2020; 382: 2197-206. 3. Beer TM et al. Eur Urol 2017; 71: 151-54. 4. Armstrong AJ et al. J Clin Oncol 2019; 37(3): 2974-86. 5. Hussain M et al. N Engl J Med 2018; 378(2): 2465-74. 6. Armstrong AJ et al. J. Clin Oncol 2022; 40: 1616-22. 7. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Αμπερατερόνης. 8. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Απλουσταμίδης. 9. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Νταρολουταμίδης.

astellas
Astellas Pharmaceuticals A. E. B. E.
Αγγελάου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα.
Τηλ: 210 8189 900, Fax: 216 8008 998
www.astellas.com/gr

Τοπικός Αντιπρόσωπος/
Διανομέας προϊόντων Astellas στην Κύπρο:
Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Xtandi
enzalutamide

4^ο Ογκολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος

13-15 Οκτωβρίου 2022 Larissa Imperial Hotel, Λάρισα

16:00-17:10 Session V - Γυναικολογικός Καρκίνος

Συντονιστές: **Α. Δαπόντε, Χ. Παπαδημητρίου**

16:00-16:20 Λεμφαδενική σταδιοποίηση καρκίνου ενδομητρίου
16:20-16:40 Μοριακό profile Ca ενδομητρίου και η κλινική του σημασία
16:40-17:00 Ανοσοθεραπεία στο Ca ενδομητρίου
17:00-17:10 Συζήτηση

Θ. Πανοσκάτσης
Μ. Λιόντος
Β. Μιχαλάκη

17:10-17:40 Διάλεξη III

Συντονιστές: **Ε. Τιμοθεάδου, Π. Παπακοτούλας**

Διαμορφώνοντας το θεραπευτικό αλγόριθμο στις HRD ασθενείς με νεοδιαγνωσθέντα καρκίνο ωοθηκών

Ρ. Ζακοπούλου
sponsored by **GSK**

17:40-18:00 Διάλειμμα Καφέ

18:00-19:30 Session VI - Ουρολογικός Καρκίνος (I) - Καρκίνος Προστάτη

Συντονιστές: **Α. Μπάμιας, Φ. Κοϊνης**

18:00-18:20 Βιοχημική υποτροπή καρκίνου προστάτη
- Ποια η θεραπευτική προσέγγιση?
18:20-18:40 Ο ρόλος των καινούργιων αναστολέων του ανδρογονικού υποδοχέα στη διαχείριση του προχωρημένου καρκίνου του προστάτη

Ε.Ι. Περδικούρη

Φ. Κοϊνης
sponsored by **astellas**

18:40-19:00 Θεραπευτικές επιλογές σε μεταστατικό ορμονο-ευαίσθητο Ca προστάτη
19:00-19:20 Προεγχειρητική και μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία στον πρώιμο καρκίνο του προστάτη
19:20-19:30 Συζήτηση

Ζ. Ζαφειρίου

Φ. Σιμπούλου

19:30-21:15 Session VII - Ουρολογικός Καρκίνος (II)

Συντονιστές: **Β. Τζώρτζης, Ν. Ανδρουλάκης**

19:30-19:50 Χειρουργική Αντιμετώπιση ασθενούς με ουροθηλιακό καρκίνωμα μετά από εισαγωγική θεραπεία
19:50-20:10 Προεγχειρητική θεραπεία σε ασθενείς με μυοδιηθητικό καρκίνο ουροδόχου κύστης. Υπάρχουν πρωτόκολλα διατήρησης Ουροδόχου Κύστης;
20:10-20:30 Η ανοσοθεραπεία στην 1^η γραμμή του ουροθηλιακού καρκίνου

Ι. Ζάχος

Ε. Λιανός

Φ. Κοϊνης
sponsored by **Pfizer**
Oncology

20:30-20:50 Καρκίνος νεφρού: Πως μεταφράζονται τα δεδομένα των κλινικών μελετών στην καθημερινή κλινική πρακτική?

Ρ. Ζακοπούλου

sponsored by **IPSEN**
Innovation for patient care

20:50-21:10 Συνδυαστικές θεραπείες στην 1^η γραμμή θεραπείας του καρκίνου του νεφρού. Ποιές είναι οι βέλτιστες θεραπευτικές επιλογές στην 2^η Γραμμή Θεραπείας?

Μ. Τσιατάς

21:10-21:15 Συζήτηση



ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ
RADIOPHARMACEUTICALS

LUTATHERA®
Lutetium (¹⁷⁷Lu) oxodotreotide



Advanced
Accelerator
Applications

A Novartis Company

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας (ΜΑΗ):
Advanced Accelerator Applications
20 rue Diesel
01430 Saints Genis Pouilly
France

Τοπικός Αντιπρόσωπος:
ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ
Έδρα: Θέση Πάνορμος, 19500 Λαύριο
Υποκ/μα Α': ΒΙΠΑ Λακκώματος, 63080 Ν. Καλλικράτεια
Υποκ/μα Β': Λεωφ. Βουλιαγμένης 150, 16647 Γλυφάδα
ΤΗΛ: 22920 63900 | **FAX:** 22920 69235
www.biokosmos.gr

10.11.2022

4^ο Ογκολογικό Συνέδριο
Κεντρικής Ελλάδος

13-15 Οκτωβρίου 2022 Larissa Imperial Hotel, Λάρισα

Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022

09:00-10:30 **Session VIII - Καρκίνος παχέος εντέρου**

Συντονιστές: **Ν. Βαρδάκης, Γ. Τζοβάρας**

09:00-09:20 Είμαστε έτοιμοι για την εφαρμογή του TNT (Total Neoadjuvant Treatment) στον καρκίνο του ορθού? Για όλους? **Ι. Σαμαράς**

09:20-09:40 Ανοσοθεραπεία σε MSI high όγκους κολοορθικού καρκίνου **Α. Κουμαριανού**

09:40-10:00 Anti-EGFR ή anti-VEGF στον μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου; **Ν. Βαρδάκης**

10:00-10:20 Στοχεύοντας μοριακούς υπότυπους (HER-2, BRAF, κλπ.) στον προχωρημένο κολο-ορθικό καρκίνο **Γ. Ζαρκαβέλης**

10:20-10:30 Συζήτηση

10:30-11:00 **Διάλεξη IV**

Συντονιστές: **Β. Γεωργούλιας, Α. Κωτσάκης**

Παρακολούθηση του ctDNA στον κολοορθικό καρκίνο

Π. Κωνσταντουλάκης

11:00-11:30 **Διάλειμμα Καφέ**

11:30-13:00 **Session IX - Καρκίνος ανώτερου γαστρεντερικού**

Συντονιστές: **Δ. Ζαχαρούλης, Α. Καραμπεάζης**

11:30-11:50 Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση του μεταστατικού οισοφαγο-γαστρικού καρκίνου **Μ. Θεοχάρης**

11:50-12:10 Θεραπευτικός αλγόριθμος στον ΗΚΚ σταδίου IV **Γ. Λαμπροδήμου**

12:10-12:30 Η κλινική σημασία των μοριακών υποτύπων στον καρκίνο του παγκρέατος **Ι. Πατέρας**

12:30-12:50 Εξελίξεις στην αντιμετώπιση του μεταστατικού παγκρεατικού καρκίνου **Χ. Βέρος**

12:50-13:00 Συζήτηση

13:00-13:20 **Διάλεξη V**

Συντονιστές: **Β. Γεωργούλιας, Γ. Χαμηλός**

Ο ρόλος του Μικροβιώματος στον Καρκίνο

Ι. Σουγκλάκος

13:20-13:40 **Διάλεξη VI**

Συντονιστές: **Γ. Κουκούλης, Ι. Μπουκοβίνας**

Μοριακή ταξινόμηση των σαρκωμάτων

Α. Κυριαζόγλου

13:40-15:10 **Session X - Καρκίνος κεφαλής- τραχήλου (ΚΚΤ)**

Συντονιστές: **Α. Ψυρρή, Χ. Σκουλάκης**

13:40-14:00 Χειρουργική αντιμετώπιση του τοπικά εκτεταμένου καρκίνου λάρυγγα **Ι. Χατζηγιάννου**

14:00-14:20 Αλλάζει η θεραπευτική προσέγγιση στον HPV+ ΚΚΤ **Π. Οικονομοπούλου**

14:20-14:40 Νεότερες τεχνικές ακτινοθεραπείας καρκίνου κεφαλής και τραχήλου **Μ. Τριχάς**

14:40-15:00 Η ανοσοθεραπεία στον θεραπευτικό αλγόριθμο αντιμετώπισης του ΚΚΤ **Π. Κατσαούνης**

15:00-15:10 Συζήτηση



OPDIVO + **YERVOY**
(nivolumab) (ipilimumab)

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που διατίθεται από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως

Bristol Myers Squibb™

Bristol-Myers Squibb A.E.
Αττικής 49-53 & Προποντιδός 2, Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική
Τηλ 63883 - Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική
Τηλ 210 6074300 & 210 6074400, Φαξ 210 6074333
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

O-JNCO 7556-GR-220000/OCT22

4^ο Ογκολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος

13-15 Οκτωβρίου 2022 Larissa Imperial Hotel, Λάρισα

15:10-16:00 Ελαφρύ Γεύμα

16:00-17:30 **Session XI - Καρκίνος πνεύμονα (I)**

Συντονιστές: **Ι. Μούντζιος, Α. Κωτσάκης**

16:00-16:20 Βέλτιστη προσέγγιση αλλοιώσεων που αναγνωρίζονται σε
προσυμπτωματικό έλεγχο **Π. Ζαρογουλίδης**

16:20-16:40 Νεοεπικουρική θεραπεία στον εξαιρετισμο
καρκίνου του πνεύμονα **Ν. Τσουκαλάς**

16:40-17:00 Νέοι θεραπευτικοί ορίζοντες μέσω του διπλού
ανοσο-αποκλεισμού στην 1^η γραμμή του
μεταστατικού ΜΜΚΠ **Β. Παπαδόπουλος**

sponsored by Bristol Myers Squibb™

17:00-17:10 Συζήτηση

17:10-17:45 **Διάλειμμα Καφέ**

17:45-19:10 **Διαλέξεις**

Συντονιστές: **Γ. Φούντζηλας, Α. Χριστοπούλου**

17:45-18:15 Νεότερες στοχεύουσες θεραπείες σε ασθενείς με
ΜΜΚΠ και μεταλλάξεις ένθεσης στο εξώνιο 20 του EGFR **Ι. Μούντζιος**

sponsored by Janssen Oncology

18:15-18:45 Στοχευμένες θεραπείες στους ROS-1, RET, NTRK
θετικούς συμπαγείς όγκους **Κ. Τσαπακίδης**

sponsored by Roche

18:45-19:05 Ποιά η εξέλιξη στη θεραπεία του HER2+ mBC μετά
την ένταξη των νέας γενιάς ADCs **Ι. Κοραντζής**

sponsored by AstraZeneca

19:05-19:10 Συζήτηση

19:10 -21:00 **Session XII - Ογκολογικές Υπηρεσίες στη Θεσσαλία**

Συντονιστές: **Κ. Γιαννακόπουλος, Δ. Κατσικονούρης, Ζ. Σαριδάκη, Α. Κωτσάκης**

19:10-19:25 Από την πλευρά των Λειτουργιών Υγείας **Ε. Σαλούστρος**

19:25-19:40 Από την πλευρά του Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Λάρισας **Γ. Αποστολίδης**

19:40-19:55 Από την πλευρά του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας
«Κουτλιμπάνειο» **Γ. Βλαχάκης**

19:55-20:10 Από την πλευρά των Ασθενών **Ι. Καραβάνο**

20:10-20:25 Από την πλευρά της Πολιτείας **Σ. Παπαγεωργίου**

20:25-21:00 Σχολιασμός - Ανοικτή Συζήτηση

21:00-21:30 Τελετή έναρξης

Προσφωνήσεις

Ιερά Μητρόπολις Λαρίσης και Τυρνάβου:
Ελλογιμώτατος Καθηγητής Αγιολογίας, Διευθυντής του Ιδιαίτερου Γραφείου του Σεβασμιωτάτου
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας,
Δήμαρχος Λαρισαίων,
ΥποΔιοικητής 5^{ης} ΥΠΕ,
Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας,
Διοικητής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας,
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου,

κ. Σωτήριος Μπαλατσούκας,
κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός
κ. Απόστολος Καλογιάννης
κ. Σταύρος Παπαγεωργίου
κ. Ζήσης Μαμούρης
κ. Θεόφιλος Καραχάλιος
κ. Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος
κ. Δημήτριος Κατσικονούρης
κ. Αθανάσιος Κωτσάκης

21:30-22:00 **Διάλεξη VII**

«Ο πηλωμένος χειρουργός δουλεύει το νυστέρι...» T.S.Elliot

Τα 3 πένθη του θεράποντος ιατρού και η εξωλεκτική επικοινωνία

Κ. Βλασσόπουλος

22:00

Cocktail Καλωσορίσματος

ΟΥΑΒΑΣ®
bevacizumab

ΟΥΑΒΑΣ 367/1 06/2022

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε
την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

STADA

KAK: STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel, Germany

Προωθείται από την εταιρία:
DEMO ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

21^ο χλμ Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας,
145 68 Κρυσονέρι, Αττικής, Ελλάδα
T: +30 210 8161802, F: +30 210 8161587

oncology

Μοριακή
Ογκολογία

Ειδικές εξετάσεις
που προσφέρονται από το
Τμήμα Μοριακής Ογκολογίας
της **GENOTYPOS Science Labs**:

A. ΕΠΙΚΤΗΤΟΙ/ΣΠΟΡΑΔΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ

NTRK GENE FUSIONS (PCR)
PIK3CA GENE MUTATIONS (PCR)
PANEL ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ (HRR-NGS) (32 γονίδια)
ΤΕΣΤ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ (HRD-NGS)
Pan Lung Cancer PCR Panel (Καρκίνος Πνεύμονα) (11 γονίδια, 7 fusions)
Essential NGS tumor panel (10 γονίδια, 3 fusions)
Classic NGS tumor panel (40 γονίδια, 10 fusions)
PAN CANCER SOMATIC NGS PANEL (128 γονίδια, 11 fusions)
TruSight Oncology 500 gene NGS panel (523 γονίδια, 55 fusions)

B. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥ - NGS

PAN CANCER PANEL κληρονομούμενου καρκίνου (62 γονίδια)
PANEL Προδιάθεσης Γαστρικού Καρκίνου και Καρκίνου Παχέος εντέρου (20 γονίδια)
PANEL προδιάθεσης καρκίνου του παγκρέατος (17 γονίδια)
Γονίδια προδιάθεσης καρκίνου μαστού/ωθηκίων (BRCA1 και BRCA2)
PANEL προδιάθεσης καρκίνου μαστού/ωθηκίων και προστάτη (27 γονίδια)
PANEL προδιάθεσης καρκίνου των νεφρών (13 γονίδια)
PANEL προδιάθεσης κακοήθους καρκίνου του δέρματος (μελανώματος) (7 γονίδια)
PANEL προδιάθεσης παραγαγγλιώματος - φαιοχρωμοκτυώματος (6 γονίδια)
Καρκίνος θυρεοειδούς - παραθυρεοειδούς (MEN1, RET)

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ & ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Ιλίσων 3-5, 115 28 Αθήνα,
Κατεχάκη 19, 115 25 Αθήνα,
Τηλ.: 210 77 70 870, 210 69 94 130
Fax: 210 77 70 942, 210 69 94 131



4^ο Ογκολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος

13-15 Οκτωβρίου 2022 Larissa Imperial Hotel, Λάρισα

Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022

09:00-10:40 Session XIII - Καρκίνος Πνεύμονα (II)

Συντονιστές: **Κ. Συρίγος, Ε. Σαμαντάς**

09:00-09:30 Μεταστατικός ΜΜΚΠ: Αξιολογώντας τα δεδομένα με στόχο την επιβίωση

N. Καποδίστριας
sponsored by **MSD**
INVENTING FOR LIFE

09:30-09:50 Ανάπτυξη και προσαρμογή της μονοθεραπείας στην 1^η γραμμή του ΜΜΚΠ

I. Σαμαράς
sponsored by **SANOFI GENZYME**

09:50-10:10 Νεότερα δεδομένα στη μοριακή στόχευση του ΜΜΚΠ: KRAS and beyond

A. Γρίβας

10:10-10:30 Adjuvant ή neoadjuvant θεραπεία ασθενών με EGFR μεταλλάξεις

E. Κοντοπόδης

10:30-10:40 Συζήτηση

10:40-11:00 Διάλεξη VIII

Συντονιστής: **Β. Γεωργούλιας**

Θεραπευτικές Επιλογές μετά από αποτυχία 1^{ης} γραμμής θεραπεία στο NSCLC

A. Boleti

11:00-11:45 Session VIII – Κακοήθη νεοπλάσματα Θώρακος

Συντονιστές: **Χ. Πανόπουλος, Χ. Ανδρεάδης**

11:00-11:20 Υπάρχουν νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση του κακοήθους μεσοθηλιώματος?

Δ. Στεφάνου

11:20-11:40 Ανοσοθεραπευτικές επιλογές στον μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα

A. Βαγιωνάς

11:40-11:45 Συζήτηση

11:45-12:05 Διάλεξη IX

Συντονιστές: **Λ. Βαμβακάς, D. Mauri**

Γριατρική Ογκολογία

A. Καραμπεάκης

12:05-12:15 Διάλειμμα Καφέ

12:15-13:00 Session XV – Πρώιμος Καρκίνος μαστού (Ia)

Συντονιστές: **Κ. Αναστασάκου, Φ. Ζαγουρή**

12:15-12:35 Ογκοπλαστική χειρουργική στον καρκίνο μαστού: state of the art


Σ. Δουβετζέμης

12:35-12:55 Διαχείριση της μασχάλης με >1 μασχαλιαίους λεμφαδένες - Πότε το χειρουργείο θα μπορούσε να αποφευχθεί?

A. Πουλιτσίδη

12:55-13:00 Συζήτηση

Το CABOMETYX® ως αναστολέας τυροσινικής κινάσης (TKI) και από του στόματος θεραπεία επέδειξε στατιστικά σημαντική βελτίωση των PFS, OS, ORR² μέσω της αναστολής των παραγόντων MET, AXL, VEGFR³ σε όλες τις κλινικές μελέτες¹



Νεφροκυτταρικό Καρκίνωμα

1^η Γραμμή¹

Σε ενήλικες ασθενείς με προχωρημένο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα ενδιάμεσης ή φτωχής πρόγνωσης, οι οποίοι δεν έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία.

Σε συνδυασμό με νιβολουμάμπη, ενδείκνυται για την θεραπεία πρώτης γραμμής σε ενήλικες ασθενείς με προχωρημένο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα.

2^η Γραμμή¹

Σε ενήλικες ασθενείς με προχωρημένο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα μετά από προηγούμενη στοχεύουσα θεραπεία αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (vascular endothelial growth factor, VEGF).



Ηπατοκυτταρικό Καρκίνωμα

2^η Γραμμή¹

Ενδείκνυται ως μονοθεραπεία για τη θεραπεία του ηπατοκυτταρικού καρκινώματος σε ενήλικες ασθενείς που έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία με σοραφενίμπη.



Διαφοροποιημένο καρκίνωμα θυρεοειδούς

2^η Γραμμή¹

Σε ενήλικες ασθενείς με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό, διαφοροποιημένο καρκίνωμα θυρεοειδούς (DTC)⁴, ανθεκτικό ή μη κατάλληλο για θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο (RAI)⁴, που έχουν παρουσιάσει εξέλιξη της νόσου κατά τη διάρκεια ή μετά από προηγούμενη συστηματική θεραπεία.

Το CABOMETYX® έχει ένα διαχειρίσιμο προφίλ ανεκτικότητας και ασφάλειας, το οποίο έχει αποδειχθεί σε όλες τις κλινικές μελέτες προσφέροντας στους ασθενείς ποιότητα ζωής¹

IPSEN MON. ΕΠΕ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 9843324, 210 9858930, FAX: 210 9887911

E-mail: ipsenepe@ipsen.com

http://www.ipsen.gr

Τηλέφωνα φαρμακοεπαγρύπνησης: 210 98 43 324, 210 98 58 930



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμμελώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος-Διατίθεται από την εταιρεία (σελ. 41-44).
2. PFS: Progression Free Survival, OS: Overall Survival, ORR: Overall Response Rate
3. MET: Receptor Tyrosine Kinase, AXL: Receptor Tyrosine Kinase,
VEGFR: Vascular Endothelial Growth Factor Receptor,
4. DTC: Differentiated Thyroid Cancer, RAI: Radioactive Iodine

13:00-14:30 Session XVI - Πρώιμος Καρκίνος μαστού (IB)

Συντονιστές: **Χ. Χριστοδούλου, Χ. Καλόφωνος**

13:00-13:20 Βελτιστοποίηση της συμπληρωματικής θεραπείας σε ER+/HER2- νόσο

Κ. Ράπτη

13:20-13:40 Ο ρόλος της ανοσοθεραπείας στον πρώιμο TNBC

Ε. Μπιζιώτα

13:40-14:00 Συμπληρωματική ορμονοθεραπεία για 10 χρόνια? Ναι ή όχι?

Φ. Ζαγουρή

14:00-14:20 MammaPrint και BluePrint στην κλινική πρακτική. Νεότερα δεδομένα

Ε. Κοσμίδης

14:20-14:30 Συζήτηση

14:30-15:30 Ελαφρύ Γεύμα

15:30-16:00 Διάλεξη Χ

Συντονιστές: **Β. Κουλουλιάς, Π. Τσέκερης**

Ακτινοθεραπεία στον πρώιμο καρκίνο του μαστού - Έχει νόημα η ελάττωση της δόσης?

Ι. Γεωργακόπουλος

16:00-17:30 Session XVII - Μεταστατικός Καρκίνος μαστού (II)

Συντονιστές: **Α. Κούτρας, Ε. Παπαδημητράκη**

16:00-16:20 CDK4/6 αναστολείς: ενσωμάτωση στη θεραπευτική προσέγγιση του HR+/HER2- καρκίνου του μαστού

Η. Κοττέας

16:20-16:40 Διαχείριση της HER2+ MBC νόσου. Από τις κατευθυντήριες οδηγίες στην κλινική πράξη

Γ. Κεσίσης

sponsored by 

16:40-17:00 Ολιγομεταστατική νόσος μαστού. Curative or palliative intent?

Κ. Πλοιαρχοπούλου

17:00-17:20 Liquid biopsy στον καρκίνο του μαστού

Γ. Καλλέργη

17:20-17:30 Συζήτηση

17:30-18:00 Διάλειμμα Καφέ

18:00-19:30 Session XVIII - Μελάνωμα

Συντονιστές: **Ε. Γκόγκα, Κ. Καληπάκης**

18:00-18:20 Εξελίξεις στην παθολογο-ανατομική προσέγγιση του μελανώματος - Ο ρόλος των μοριακών βιοδεικτών

Μ. Ιωάννου

18:20-18:40 Συμπληρωματική θεραπεία με πρώιμο μελάνωμα - έχει νόημα η εισαγωγική θεραπεία?

Δ. Ζιώγας

18:40-19:00 BRAF μεταλλαγμένο μελάνωμα σταδίου IV: Βέλτιστη θεραπευτική προσέγγιση

Ε. Γκόγκα

19:00-19:20 Αλγόριθμος αντιμετώπισης μεταστατικού μελανώματος

Α. Λασκαράκης

19:20-19:30 Συζήτηση

19:30-20:00 Συμπεράσματα - Λήξη Συνεδρίου

Α. Κωτσάκης

PSA



ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΟΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΔΟΥ ΤΟΥ PSA ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ mHSPC;

Η μείωση του PSA
συνδέεται με παράταση
της επιβίωσης^{2,5}



Η μείωση του PSA συνδέεται
με διατήρηση της
σχετιζόμενης με την υγεία
ποιότητας ζωής (HRQoL)^{5,6}

Η μείωση του PSA σε μη ανιχνεύσιμα επίπεδα
($\leq 0,2$ ng/mL) ή $\geq 90\%$ από την αρχική τιμή
ορίζεται ως «βαθιά μείωση»^{5,6}

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενο ανεπιθύμητο ενέργειες.

ADT: θεραπεία στέρισης ανδρικών, OS: συνολική επιβίωση, PSA: ειδικό προστατικό αντιγόνο, QoL: ποιότητα ζωής, mHSPC: μεταστατικός ορμονοεπηρεασμένος καρκίνος του προστάτη.

Βιβλιογραφία:

1. ERLEADA® Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. 2. K. N. Chi, et al. Prostate-specific antigen kinetics in patients with advanced prostate cancer treated with apalutamide: results from the TITAN and SPARTAN studies. Poster presented at the APSHO JADPRO congress, 7-17 October 2021. 3. Thilery-Vuillemin A, et al. Oncologist 2021;26:e1179-e1188. 4. Lim DM, et al. Prostate 2018;10.1002/pros.23666. 5. Chi KN, et al. J Clin Oncol 2021;39:2294-2303. 6. Small EJ, et al. ASCO Genitourinary Cancers Symposium, 17-19 February 2022. Poster D1.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Περιεκτικότητα F.C.TAB 60MG/TAB,
Συσκευασία Bx112 δισκία σε blisters PVC/PCTFE/alu,
Νοσοκομειακή Τιμή 2.415,28 €, Λιανική Τιμή 2.918,66 €

Η Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
βρίσκεται σε επόμενη σελίδα. (σελ. 45)

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λεωφόρος Ειρήνης 56, 151 21, Πεύκη, Αθήνα, Τηλ.: 210 8090000
www.janssen.com.gr

janssen Oncology

PHARMACEUTICAL COMPANIES OF Janssen-Cilag

Μάθετε περισσότερα
στο Janssen
Medical Cloud



4^ο Ογκολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος

13-15 Οκτωβρίου 2022 Larissa Imperial Hotel, Λάρισα

Δορυφορικές Διαλέξεις

Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022

17:10-17:40 Διαμορφώνοντας το θεραπευτικό αλγόριθμο στις HRD ασθενείς με νεοδιαγνωσθέντα καρκίνο ωοθηκών

P. Ζακοπούλου
sponsored by GSK

18:20-18:40 Ο ρόλος των καινούργιων αναστολέων του ανδρογονικού υποδοχέα στη διαχείριση του προχωρημένου καρκίνου του προστάτη

Φ. Κοϊνης
sponsored by astellas

20:10-20:30 Η ανοσοθεραπεία στην 1^η γραμμή του ουροθηλιακού καρκίνου

Φ. Κοϊνης
sponsored by Pfizer

20:30-20:50 Καρκίνος νεφρού: Πως μεταφράζονται τα δεδομένα των κλινικών μελετών στην καθημερινή κλινική πρακτική?

P. Ζακοπούλου
sponsored by IPSEN

Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022

16:40-17:00 Νέοι θεραπευτικοί ορίζοντες μέσω του διπλού ανοσο-αποκλεισμού στην 1^η γραμμή του μεταστατικού ΜΜΚΠ

B. Παπαδόπουλος
sponsored by Bristol Myers Squibb

17:45-18:15 Νεότερες στοχεύουσες θεραπείες σε ασθενείς με ΜΜΚΠ και μεταλλάξεις ένθεσης στο εξώνιο 20 του EGFR

I. Μούντζιος
sponsored by Janssen Oncology

18:15-18:45 Στοχευμένες θεραπείες στους ROS-1, RET, NTRK θετικούς συμπαγείς όγκους

K. Τσαπακίδης
sponsored by Roche

18:45-19:05 Ποιά η εξέλιξη στη θεραπεία του HER2+ mBC μετά την ένταξη των νέων γενιών ADCs

I. Κοραντζής
sponsored by AstraZeneca

Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022

09:00-09:30 Μεταστατικός ΜΜΚΠ: Αξιολογώντας τα δεδομένα με στόχο την επιβίωση

N. Καποδίστριας
sponsored by MSD

09:30-09:50 Ανάπτυξη και προσαρμογή της μονοθεραπείας στην 1^η γραμμή του ΜΜΚΠ

I. Σαμαράς
sponsored by SANOFI GENZYME

16:20-16:40 Διαχείριση της HER2+ MBC νόσου. Από τις κατευθυντήριες οδηγίες στην κλινική πράξη

Γ. Κεσίσης
sponsored by GENESIS

ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ HR+, HER2-
ΠΡΩΙΜΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (ΕΒC)
ΜΕ ΘΕΤΙΚΟΥΣ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ, ΠΟΥ
ΔΙΑΤΡΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ
ελπίδα του κόσμου
ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ

**ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ
ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ**

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Εταιρεία

Η Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος είναι στη διάθεσή σας.
Αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή στον υπεύθυνο
<https://www.lilly.gr/landing-pages/verzenio-2022-kl/> ή σκανάρετε τον κωδικό QR

Τίτλοι Ομιλητών και Προέδρων

- A. Boleti** MD, PhD, MRCP, Consultant Medical Oncologist, Department of Oncology, Royal Free London NHS Foundation Trust, UK
- D. Mauri** Επίκουρος Καθηγητής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- K. Αναστασάκου** MD, FEBS, Breast Surgery, Διευθύντρια Α' Κλινική Μαστού, Metropolitan General, Αθήνα
- X. Ανδρεάδης** Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Γ' Τμήματος Κλινικής Ογκολογίας Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
- N. Ανδρουλάκης** Παθολόγος - Ογκολόγος, Συντονιστής Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλιο»
- Γ. Ανυφαντής** Επίκουρος Καθηγητής Εμβρυολογίας ΤΙΠΘ
- Γ. Αποστολίας** MSc, Ιατρός Ακτινολογίας, Αναπληρωτής Διοικητής ΠΓΝΑ
- A. Βαγιωνάς** Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, MSc, PhDc, Διευθυντής Ε.Σ.Υ, Επιστημονικός Συνεργάτης Πνευμονολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
- B. Βαλοτάσιου** Επίκουρος Καθηγήτρια Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Π.Γ.Ν.Α.
- Λ. Βαμβακός** MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Παθολογική Ογκολογική Κλινική, ΠΑΓΓΝΗ
- N. Βαρδάκης** MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Παθολογική - Ογκολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο
- A. Βάσιου** Ειδική Ακτινολόγος, Καθηγήτρια Ανατομίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
- X. Βέρος** MD, MSc, Ειδ. Ογκολογίας, Α' Παθολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
- K. Βλασσόπουλος** Ψυχοθεραπευτής-Ομαδικός Αναλυτής
- Γ. Βλαχάκης** Διοικητής ΓΝΛ "Κουτλιμπάνειο"
- M. Βλυσού** Καθηγήτρια Ακτινοδιαγνωστικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
- N. Γασιέλης** Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Ερευνητικό Εργαστήριο, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για τα Αυτοάνοσα Νοσήματα Ήπατος, Π.Γ.Ν. Λάρισας
- I. Γεωργακόπουλος** Επίκουρος Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, ΕΚΠΑ
- Σ. Γεωργιάδου** Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ, Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
- B. Γεωργούλιας** Παθολόγος - Ογκολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο

KEYTRUDA[®]
(pembrolizumab) for Infusion 100mg

Για την πλήρη περιλήψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, παρακαλούμε να απευθύνεστε στην MSD ΑΦΒΕΕ, Αγίου Δημητρίου 63, 174 56, Αλιμος. Τηλ.: 210 9897 300, Αρ. ΓΕΜΗ 121808101000

KEYTRUDA C/S.SOL.IN 25MG/ML BTx1 VIALx4ML : 2.593,93 € (X.T) 2.818,31 € (Λ.Τ) 2.332,24 € (N.T.)



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

GR-KEY-00483 1309-23112021-KEY

Π. Γεωργουδίας Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής, Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διευθυντής Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Κ. Γιαννακόπουλος Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας

Ε. Γκόγκα Παθολόγος - Ογκολόγος, Καθηγήτρια Παθολογίας - Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Α' Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα

Α. Γρίβας Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Β' Παθολογική Ογκολογική Κλινική - Μονάδα Μεταμόσχευσης, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Α. Δαπόντε Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διευθυντής Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Φ. Δημητρακόπουλος MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Ογκολογικό Τμήμα και Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Σ. Δουβετζής Διευθυντής, Χειρουργός Μαστού, Metropolitan General Hospital, Αθήνα, Senior Lecturer, King's College London

Φ. Ζαγουρή Αν. Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α., Παθολόγος - Ογκολόγος, Θεραπευτική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

Ρ. Ζακοπούλου MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Β' ΠΠΚ, Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ, Αθήνα

Γ. Ζαρκαβέλης Παθολόγος - Ογκολόγος, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Π. Ζαρογουλίδης MD, PhD, Πνευμονολόγος - Φυμτιολόγος, Γενική Κλινική Euromedica, Βιοκλινική Θεσσαλονίκης, Ασκληπιείο Λάρισας

Ζ. Ζαφειρίου MD, MSc, Παθολόγος - Ογκολόγος, Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη

Δ. Ζαχαρούλης Καθηγητής Χειρουργικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής ΠΓΝ Λάρισας

Ι. Ζάχος Χειρουργός Ουρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ ΠΠΓΝ Λάρισας

Δ. Ζιώγας Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Α' Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Α. Ζυγογιάννη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, ΕΚΠΑ, Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Αθήνα

Μ. Θεοχάρη Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Α' Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Μ. Ιωάννου Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διευθύντρια Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής, ΠΓΝ Λάρισας

Γ. Καλλέργη Επίκουρη Καθηγήτρια Βιοχημείας, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Κ. Καληπάκης Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης

Abseamed®

Νέα ζωή!

Epoetin alfa

ABSEAMED INJ.SO.PFS 3.000IU/0,3ML PF.SYR BT x 6 PF.SYR: Λ.Τ.: 118,61 €
ABSEAMED INJ.SO.PFS 4.000IU/0,4ML PF.SYR BT x 6 PF.SYR: Λ.Τ.: 168,15 €
ABSEAMED INJ.SO.PFS 5.000IU/0,5ML PF.SYR BT x 6 PF.SYR: Λ.Τ.: 191,10 €
ABSEAMED INJ.SO.PFS 6.000IU/0,6ML PF.SYR BT x 6 PF.SYR: Λ.Τ.: 253,18 €
ABSEAMED INJ.SO.PFS 8.000IU/0,8ML PF.SYR BT x 6 PF.SYR: Λ.Τ.: 309,96 €
ABSEAMED INJ.SO.PFS 10.000IU/1,0ML PF.SYR BT x 6 PF.SYR: Λ.Τ.: 349,52 €
ABSEAMED INJ.SO.PFS 40.000IU/1,0ML PF.SYR BT x 1 PFS: Λ.Τ.: 272,52 €
ABSEAMED INJ.SO.PFS 40.000IU/1,0ML PF.SYR BT x 6 PFS: Λ.Τ.: 1.474,15 €

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΗΣΤΕ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ QR



ADV / ABS / 06 / RAF / 05.2022

4^ο Ογκολογικό Συνέδριο
Κεντρικής Ελλάδος

13-15 Οκτωβρίου 2022 Larissa Imperial Hotel, Λάρισα

Χ. Καλόφωνος Παθολόγος - Ογκολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, Ολύμπιο Θεραπευτήριο, Πάτρα

Ν. Καποδιστριας Παθολόγος - Ογκολόγος, PhD, Επιμελητής Β', Ογκολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν. Πατρών

Ι. Καραβάνα Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας

Α. Καραμπαζής MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής, 417 NIMTS, Εξ. Συνεργάτης, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center

Π. Κατσαούνης Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α' Ογκολογικό Τμήμα, METROPOLITAN GENERAL, Αθήνα

Δ. Κατσικονούρης Διοικητής ΠΓΝΛ

Γ. Κεσίσης Παθολόγος - Ογκολόγος, Κλινική «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη

Φ. Κοϊνης MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Α. Κόκκαλης Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, MSc, PhD Candidate, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Ε. Κοντοπόδης Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Βενιζέλειο Γ. Ν. Ηρακλείου

Ι. Κοραντζής Παθολόγος - Ογκολόγος, Κλινική «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη

Ε. Κοσμίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η. Κοττέας MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Η Σωτηρία»

Γ. Κουκούλης Τέως Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Επιστημονικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου PATH

Β. Κουλουζιάς Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Υπεύθυνος Μονάδας Ακτινοθεραπείας, Β' Εργαστήριο Ακτινοθεραπείας, Π.Γ.Ν. Αττικών

Α. Κουμαριανού Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Παθολόγος - Ογκολόγος, Αιματολογική - Ογκολογική Μονάδα, Δ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικών»

Ν. Κουρκουτσάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Χ. Κουρούση Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Παθολογικού Ογκολογικού Τμήματος, Γενική Κλινική «Ιασις», Χανιά, Κρήτη


Α. Κούτρας Παθολόγος - Ογκολόγος, Αναπλ. Καθηγητής, Παθολογίας - Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Διευθυντής Ογκολογικού Τμήματος Παθολογικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο, Πάτρα

Α. Κυριαζόγλου MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Β' ΠΠΚ, Π.Γ.Ν. «Αττικό»



RAFARM A.E.B.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Κορίνθου 12, 154 51, Ν. Ψυχικό, Αθήνα, Τηλ.: 211 176 1000, Fax: 210 6776552 • e-mail: info@rafarm.gr
www.rafarm.gr

**CONNECT
WITH PURPOSE**



TECENTRIQ® 1.200 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.
TECENTRIQ® 1.200 mg: • Ελλάδα Ν.Τ.: 3.121,90 € • Α.Τ.: 3.951,72 € • Κύπρος: Μ.Α.Τ.: 4.073,42 €
TECENTRIQ® 840 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.
TECENTRIQ® 840 mg: • Ελλάδα: Ν.Τ.: 2.053,66 € • Α.Τ.: 2.618,66 € • Κύπρος: Μ.Α.Τ.: 2.873,55 €

Τρόπος Διάθεσης TECENTRIQ®:
Με περιορισμένη ιατρική συνταγή:
Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Ελλάδα: Roche (Hellas) A.E.
Αλαμάνος 4 & Δελφών, 151 25 Μαρούσι, Αττική
τηλ: 210 6166100, email: hellas.medinfo@roche.com
800 111 93 00 (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας)
Κύπρος: Γ.Α. Σταμάτης & Σία Λτδ.
τηλ: +357 - 22 76 62 76

Γ. Κύργιας Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα

Π. Κωνσταντουλάκης Μοριακός Βιολόγος - Γενετιστής PhD, Επιστημονικός Διευθυντής Κέντρου ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ, Αθήνα

Α. Κωτσάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν, Λάρισας

Γ. Λαμπροδήμου Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Α. Λασκαράκη MD, MSc, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα και Κέντρο Κλινικών Μελετών, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Ε. Λιανός MD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Ογκολογική Παθολογική Κλινική, Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»

Μ. Λιόντος Παθολόγος - Ογκολόγος, Επίκουρος Καθηγητής, Θεραπευτική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα», Αθήνα

Α. Μάρκου Παθολόγος - Ογκολόγος, Επικουρική Ιατρός, Ογκολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Β. Μιχαλάκη Παθολόγος - Ογκολόγος, ΕΔΙΠ, Ογκολογική Μονάδα Αρεταίειο Νοσοκομείο

Ι. Μούντζιος Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Δ' Ογκολογικής Κλινικής και Μονάδας Κλινικών Μελετών, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν

Α. Μπάμιας Καθηγητής Θεραπευτικής Παθολογίας - Ογκολογίας ΕΚΠΑ, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Ε. Μπιζιώτα MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', ΠΓΝΑ

Ι. Μπουκοβίνας MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Ογκολογική Μονάδα, «Βιοκλινική» Θεσσαλονίκης

Κ. Μυστακίδου Καθηγήτρια Ανακουφιστικής Αγωγής, Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής «Τζένη Καρέζη» (Παράρτημα Αρεταίειο Νοσοκομείου), Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Π. Οικονομοπούλου Παθολόγος - Ογκολόγος, Β' Παθολογική - Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Χ. Πανόπουλος MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικού Τμήματος, «Ευρωκλινική Αθηνών»

Σ. Παπαγεωργίου Υποδιοικητής 5^{ος} Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας

Θ. Πανοσκάτσης MD, PhD, FRCOG, ESPSO, Επίκουρος Καθηγητής Μ'-Γ' και Ενδοσκοπικής Χειρουργικής, Υπεύθυνος Μονάδας Γυναικολογικής Ογκολογίας, Β' Πανεπιστημιακή Κλινική Μ'-Γ', «Αρεταίειο» Νοσοκομείο, Αθήνα

Ε. Παπαδημητράκη MD, PhD, Consultant medical oncologist, Breast Unit, University College London Hospital (UCLH), London, UK

- Χ. Παπαδημητρίου** Παθολόγος - Ογκολόγος, Καθηγητής Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α., Υπεύθυνος, Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν.Α. «Αρεταίειο», Αθήνα
- Β. Παπαδόπουλος** MD, Ογκολόγος, Επιμελητής Β', ΠΓΝ Λάρισας
- Π. Παπακοτούλας** Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Α' Χημειοθεραπευτικό - Ογκολογικό Τμήμα, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
- Σ. Παπαχαρίτου** Βιολόγος Αναπαραγωγής, MSc, Δρ Ιατρικής ΑΠΘ, Διευθυντής εργαστηρίου ανάλυσης και κρυοσυντήρησης σπέρματος, Θεσσαλονίκη / Λάρισα
- Ι. Πατέρας** Παθολογοανατόμος, Επίκουρος Καθηγητής, 2^ο Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
- Ε.Ι. Περδικούρη** MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
- Ν. Πισταλαματζιάν** Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, PhD, Ογκολογική κλινική ΜΗΤΕΡΑ, Όμιλος ΥΓΕΙΑ, Αθήνα
- Κ. Πλοιαρχοπούλου** Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθύντρια Γ' Ογκολογικής Κλινικής METROPOLITAN GENERAL
- Α. Πουλιτσίδη** Επίκουρη Καθηγήτρια Χειρουργικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
- Κ. Ράπη** MD, MSc, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Ογκολογικής Κλινικής, 251 Γ.Ν.Α., Αθήνα
- Ε. Ρηγοπούλου** Καθηγήτρια Παθολογίας, Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Ερευνητικό Εργαστήριο, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για τα Αυτοάνοσα Νοσήματα Ήπατος, Π.Γ.Ν. Λάρισας
- Ε. Σαλούστρος** Παθολόγος - Ογκολόγος, Επίκουρος καθηγητής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Ε. Σαμαντάς** Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Β' Ογκολογική Κλινική Νοσοκομείο Metropolitan
- Ι. Σαμαράς** Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Β', Ογκολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα
- Ζ. Σαριδάκη** MD PhD, Παθολόγος Ογκολόγος Πρόεδρος Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) Διευθύντρια στην Α' Ογκολογική Κλινική Metropolitan Hospital, Αθήνα, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ογκολογικού Τμήματος "Ασκληπιός ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ", Ηράκλειο Κρήτης
- Φ. Σιμπούλου** Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος - Εξωτερικός συνεργάτης Ιασώ Θεσσαλίας, Λάρισα
- Χ. Σκουλάκης** Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Ι. Σουγκλάκος** Παθολόγος - Ογκολόγος, Αν. Καθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
- Δ. Στεφάνου** Παθολόγος - Ογκολόγος, Επικουρική Ιατρός, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»
- Δ. Συμεωνίδης** Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής, Πανεπιστημίο Θεσσαλίας, Λάρισα
- Κ. Συρίγος** Καθηγητής Παθολογίας & Ογκολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Διευθυντής Γ' Παθολογικής Κλινικής και Ομώνυμου Εργαστηρίου Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Η Σωτηρία»

- Σ. Ταλαγάνη** Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα
- Κ. Τεπετές** Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
- Γ. Τζοβάρης** Καθηγητής Χειρουργικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Β. Τζώρτζης** Καθηγητής Ουρολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημίο Θεσσαλίας, Λάρισα
- Ε. Τιμοθεάδου** Αν. Καθηγήτρια Παθολογίας - Ογκολογίας Α.Π.Θ., Διευθύντρια, Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας, Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
- Μ. Τριχάς** Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης «Ιασώ», Αθήνα
- Κ. Τσαπακίδης** Παθολόγος - Ογκολόγος, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας
- Π. Τσέκερης** Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Διευθυντής, Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
- Μ. Τσιατάς** MD, PhD, MSc, Παθολόγος - Ογκολόγος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα
- Ν. Τσουκαλής** MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, MSc Βιοπληροφορική, Επιμελητής Α', Ογκολογικό Τμήμα, Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (417 Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), Αθήνα
- Γ. Φούντζηλας** Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ογκολογικής Κλινικής, Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο, Λεμεσός, Κύπρος
- Γ. Χαμηλός** Καθηγητής Κλινικής Μικροβιολογίας - Μικροβιακής Παθογένεσης, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
- Ι. Χατζηιωάννου** Αναπληρωτής Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
- Χ. Χριστοδούλου** Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Β' Ογκολογική Κλινική, "Metropolitan" Hospital
- Α. Χριστοπούλου** Διευθύντρια Παθολογίας - Ογκολογίας, Υπεύθυνη Ογκολογικής Μονάδας, Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, «Άγιος Ανδρέας», Τ.ΔΣ ΕΟΠΕ, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα
- Α. Ψυρρή** Καθηγήτρια Παθολογίας - Ογκολογίας, Διευθύντρια Β' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αττικόν»



SANOFI GENZYME 

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την ΠΧΠ που διατίθεται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.: www.ec.europa.eu ή απευθυνθείτε στην εταιρεία

Τρόπος διάθεσης του φαρμάκου: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή.
Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία.
Τιμή πώλησης ανά συσκευασία: Α.Τ. 5.981,87€ • Ν.Τ. 4.974,45€

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της Π.Χ.Π. για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

REGENERON | SANOFI GENZYME 

Sanofi-Aventis A.E.B.E. Λεωφ. Συγγρού 348, Κτίριο Α, 176 74, Καλλιθέα,
Τηλ.: 210 90 01 600, Fax: 210 92 49 129, www.sanofi.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

30MIU, 48MIU

KAK: TEVA GmbH, GERMANY

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

2mg/ml(50 mg) (liposomal doxorubicin)

KAK: TEVA B.V., THE NETHERLANDS

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση.

5 mg/ml
(paclitaxel formulated as albumin bound nanoparticles)

KAK: RATIOPHARM GmbH, DEUTSCHLAND

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση.

25 mg/ml BTx1VIALx20ML
(pemetrexed as pemetrexed diacid)

KAK: ACTAVIS GROUP PTC EHF., ICELAND

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση.

200 mcg, 400 mcg, 600 mcg, 800 mcg, 1.200 mcg

KAK: TEVA PHARMA B.V., HAARLEM, THE NETHERLANDS

Τρόπος διάθεσης: Ειδική συνταγή για φάρμακα που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.1729/87, Πίνακας Γ.

www.teva.gr

Σε περίπτωση έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές.
Νοσοκομειακές Τιμές: • TEVAGRSTIM INJ.SO.INF 30MIU BTx 5PF.SYR: 122,83€. • TEVAGRSTIM INJ.SO.INF 48MIU BTx 5PF.SYR: 198,23€. • PAZENIR PD.SUS.INF 5MG/ML BTx1 vial x100 mg: 123,14€ • MYOCET P.D.S.CD.1 2MG/ML BT x 2: 698,45€ • ARMISARTE C/S.SOL.IN 25MG/ML BTx1VIALx20ML: 712,92€ • ACTIQ LOZ 200MCG/LOZEN BTx30: 126,65€ • ACTIQ LOZ 400MCG/LOZEN BTx30: 135,51€ • ACTIQ LOZ 600MCG/LOZEN: 136,35€ • ACTIQ LOZ 800MCG/LOZEN BTx30: 136,35€ • ACTIQ LOZ 1200MCG/LOZ BTx30: 136,35€
 Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τη Specifar A.B.E.E., κατόπιν αιτήσεως.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»


Συν-προώθηση: Specifar A.B.E.E., Έδρα/Εργοστάσιο: 28ης Οκτωβρίου 1, Αγ. Βαρβάρα, 123 51 Γραφεία Εμπορικού Τμήματος: Λεωφ. Κηφισίας 44, Μαρούσι, 151 25 Τηλ: 211 8805000 Fax: 211 8805120 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000228201000

Γενικές πληροφορίες

Τίτλος Συνεδρίου

4^ο Ογκολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος

Οργάνωση



Εταιρεία Κλινικής και Εργαστηριακής Έρευνας στην Ογκολογία

Υπό την Αιγίδα των:



Ημερομηνία

13-15 Οκτωβρίου 2022

Χώρος Διεξαγωγής

Ξενοδοχείο Larissa Imperial, Φαρσάλων 182, Λάρισα 413 35, Τ: 241 068 7600

Εγγραφή

Η εγγραφή και η παρακολούθηση είναι δωρεάν. Η προεγγραφή είναι απαραίτητη και πραγματοποιείται μόνο μέσω της ιστοσελίδας www.livetime.gr, μέσω της οποίας, θα προβληθεί διαδικτυακά το συνέδριο. Η δημιουργία λογαριασμού χρήστη είναι δωρεάν και απαραίτητη. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό, επιλέξτε το συνέδριο και πατήστε στο πεδίο που εμφανίζεται «Εγγραφείτε στην Εκδήλωση». Εάν είστε νέος χρήστης, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην εγγραφή σας.

Γλώσσα

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Μοριοδότηση - Πιστοποιητικό

Το Συνέδριο μοριοδοτείται με μόρια (Credits) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση Πιστοποιητικού είναι η συμπλήρωση ελάχιστου ποσοστού 60% επί των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η συμπλήρωση της φόρμας αξιολόγησης. Ο σύνδεσμος λήψης του πιστοποιητικού σας θα εμφανιστεί αμέσως μετά τη λήξη της εκδήλωσης και θα παραμείνει ενεργός για μία εβδομάδα.

Γραμματεία Οργάνωσης Συνεδρίου

Η γραμματεία θα λειτουργεί κατά τη διάρκεια του συνεδρίου στο ξενοδοχείο Larissa Imperial σύμφωνα με το επιστημονικό πρόγραμμα.



Scientific | Cultural Events & Publications

tel. +30 210 7240039 e-mail info@scep.gr


www.scep.gr




4^ο Ογκολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος

13-15 Οκτωβρίου 2022 Larissa Imperial Hotel, Λάρισα

Χορηγοί



Oncology



Pierre Fabre
FARMAKA S.A.



LONQUEX[®]

ipegfilgrastim

PFSYR BTx1 PFSYRx0,6ML (με διάταξη ασφαλείας)
INJ.SOL 6MG/0,6ML

Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.
Κ.Α.Κ.: Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA, Haadem, Ολλανδία.
Συμπρώθηση: Innovis Pharma A.E.B.E.

Λιανική Τιμή Δελτίο Τιμών: 12.2021: 594,87 €
Lon-Adv04-0222

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**Κίτρινη Κάρτα**»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος η οποία διατίθεται από την εταιρεία εφόσον ζητηθεί.

innovis

Future health today

INNOVIS PHARMA A.E.B.E.
Λεωφ. Κηφισίας 44
Μαρούσι, 15125
Τ: +30 2162005600
F: +30 2106664804
www.innovispharma.gr

Σημειώσεις

Dotted lines for notes.



BINO CRIT[®]
epoetin alfa

ZARZIO[®]
filgrastim

BINOZAR321/1 11/2021

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και αποτελεσματικά.
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την πλήρη Περίληψη των Χαρακτηριστικών του κάθε Προϊόντος.

SANDOZ A Novartis Division

ΚΑΚ: Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Αυστρία

Στοιχεία επικοινωνίας στην Ελλάδα: Novartis (Hellas) A.E.B.E./Sandoz division
Φραγκοκλησιάς 7B, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα, Τηλ.: 210 2811712, Φαξ: 210 6857655



21^ο χλμ Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας,
145 68 Κρυονέρι, Αττικής, Ελλάδα
Τ: +30 210 8161802, F: +30 210 8161587

Πρωτεύεται από την εταιρεία:



Glanna

Γραμματεία Συνεδρίου



Scientific | Cultural
Events & Publications
www.scep.gr

